









SBAA/82862 EVENTO/EVENT 1 - 07/04/2012, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 102$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 24.4$ °C	$DIR = 60^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 92$ kt	$R_{-3} = 46.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SUSPECT
$G_V = []$	$R_{+3} = 12.2$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(324)
$G_{cor} = 106.2$ kt	$R_{+6} = 10.2$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 071200Z 06092KT 9999 FEW020 29/26 Q1013=		
$V_{cor} = 96.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 2 - 26/09/2006, 17:45 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 40 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 34.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 120^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 24 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.5$	$\Delta T_{min,3} = -11.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.7$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 140^{\circ}$		(110)
$G_{cor} = 43.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.9$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$	SBAA 261745Z 12024G40KT 2000 TSRA FEW020 SCT030CB OVC080 27/19 Q1012=		
$V_{cor} = 26.0 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 3 - 29/04/2007, 10:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 40$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 23.0$ °C	$DIR = 90^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 30$ kt	$R_{-3} = Inf$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 0^\circ$		SUSPECT
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.6$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(324)
$G_{cor} = 41.6$ kt	$R_{+6} = 3.6$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 291000Z 09030KT CAVOK 24/23 Q1014=		
$V_{cor} = 31.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 4 - 04/10/2010, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 6.0$	$T_{med,3} = 36.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 150^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 4.3$	$\Delta T_{min,3} = -12.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.8$	$R_{+3} = 7.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^{\circ}$		(110)
$G_{cor} = 38.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 6.9$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$	SBAA 041600Z 15020G36KT 5000 -TSRA SCT005 SCT035CB BKN100 25/25 Q1012=		
$V_{cor} = 21.7 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 5 - 08/01/2015, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 36$ kt	$R_{-6} = 10.8$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 80^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 26$ kt	$R_{-3} = 18.0$	$\Delta T_{min,3} = -11.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 7.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 150^\circ$		(120)
$G_{cor} = 37.5$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	METAR SBAA 081700Z 08026KT 3000 -TSRA BKN015 FEW025CB OVC090 29/20 Q1012=		
$V_{cor} = 27.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 6 - 16/10/2017, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 4.0$	$T_{med,3} = 37.6$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 3.9$	$\Delta T_{min,3} = -13.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(123)
$G_{cor} = 36.6$ kt	$R_{+6} = 5.3$	Δ Grupo/Group = 1	METAR SBAA 161700Z 12024KT 9999 SCT015 SCT025 BKN090 29/19 Q1012=		
$V_{cor} = 26.0$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 7 - 22/12/2010, 18:40 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.8$	$T_{med,3} = 33.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = -14.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.0$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^\circ$		(120)
$G_{cor} = 34.4$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 221840Z 12022KT 3000 TSRA BKN004 SCT035CB OVC090 27/27 Q1011=		
$V_{cor} = 23.9$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 8 - 29/10/2006, 19:15 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 30.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 100^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 4.4$	$\Delta T_{min,3} = -4.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.7$	$R_{+3} = 2.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^{\circ}$		(110)
$G_{cor} = 32.3 \text{ kt}$	$R_{+6} = []$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 2$	SBAA 291915Z 10018G31KT 1000 +TSRA BKN015 FEW030CB OVC080 25/24 Q1009=		
$V_{cor} = 18.9 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 9 - 26/02/2007, 16:20 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 31$ kt	$R_{-6} = 4.6$	$T_{med,3} = 32.0$ °C	$DIR = 160^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 21$ kt	$R_{-3} = 3.4$	$\Delta T_{min,3} = -10.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^\circ$		(120)
$G_{cor} = 32.3$ kt	$R_{+6} = 3.4$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 261620Z 16021KT 1000 +TSRA BKN015 SCT025CB OVC080 26/23 Q1012=		
$V_{cor} = 22.0$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 10 - 30/04/2008, 18:15 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 4.5$	$T_{med,3} = 32.0$ °C	$DIR = 130^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 4.7$	$\Delta T_{min,3} = -5.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 3.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 140^\circ$		(124)
$G_{cor} = 31.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 301815Z 13020KT 9999 TS SCT025 FEW035CB OVC300 29/23 Q1008=		
$V_{cor} = 21.7$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 11 - 07/12/2008, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 4.6$	$T_{med,3} = 31.4$ °C	$DIR = 140^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 4.6$	$\Delta T_{min,3} = -6.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 7.3$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(120)
$G_{cor} = 31.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 071900Z 14020KT 5000 -TSRA FEW020 FEW025CB 27/23 Q1011=		
$V_{cor} = 21.7$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 12 - 22/03/2011, 21:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 4.7$	$T_{med,3} = 32.7$ °C	$DIR = 150^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = []$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = []$		(124)
$G_{cor} = 31.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 222100Z 15020KT 8000 -TSRA SCT025 FEW030CB BKN080 32/25 Q1007=		
$V_{cor} = 21.7$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 13 - 13/10/2005, 18:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 35.0$ °C	$DIR = 100^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 2.4$	$\Delta T_{min,3} = -6.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 5.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(124)
$G_{cor} = 30.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 131800Z 10020KT 9999 TS BKN025 SCT030CB 31/20 Q1010=		
$V_{cor} = 21.0$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 14 - 28/01/2007, 21:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 4.0$	$T_{med,3} = 32.0$ °C	$DIR = 60^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.8$	$\Delta T_{min,3} = -2.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 150^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = []$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = []$		(120)
$G_{cor} = 30.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 282100Z 06020KT 9999 TS SCT010 FEW033CB OVC080 30/25 Q1012=		
$V_{cor} = 21.0$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 15 - 04/12/2005, 14:36 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 28$ kt	$R_{-6} = 6.4$	$T_{med,3} = 30.0$ °C	$DIR = 300^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 19$ kt	$R_{-3} = 5.8$	$\Delta T_{min,3} = -8.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(120)
$G_{cor} = 30.1$ kt	$R_{+6} = 2.9$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 041436Z 30019KT 0900 +TSRA SCT015 FEW025CB OVC080 23/22 Q1011=		
$V_{cor} = 20.6$ kt					







SBA/82862 EVENTO/EVENT 16 - 01/12/2011, 20:10 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 28$ kt	$R_{-6} = 5.0$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 330^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -10.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.8$	$R_{+3} = 3.1$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(110)
$G_{cor} = 30.1$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SPECI SBA/ 012010Z 33016G28KT 3000 TSRA SCT008 SCT023 SCT027CB 25/24 Q1011=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 17 - 24/12/2007, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.8$	$T_{med,3} = 29.0$ °C	$DIR = 220^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -6.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.3$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 241600Z 22020KT 9999 -RA SCT030 SCT080 OVC300 26/24 Q1010=		
$V_{cor} = 20.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 18 - 16/12/2008, 18:40 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 28$ kt	$R_{-6} = 5.9$	$T_{med,3} = 29.5$ °C	$DIR = 60^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 19$ kt	$R_{-3} = 5.3$	$\Delta T_{min,3} = -8.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.1$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 161840Z 06019KT 2000 -RA BKN005 SCT020 BKN100 23/22 Q1008=		
$V_{cor} = 19.9$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 19 - 12/10/2010, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 28 \text{ kt}$	$R_{-6} = 5.2$	$T_{med,3} = 37.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 160^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.9$	$\Delta T_{min,3} = -12.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.6$	$R_{+3} = 3.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^{\circ}$		(110)
$G_{cor} = 29.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.5$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$	SBAA 121700Z 16017G28KT 5000 -TSRA BKN030 FEW035CB 31/17 Q1012=		
$V_{cor} = 17.8 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 20 - 11/12/2003, 14:20 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
G* = 27 kt	R ₋₆ = 5.2	T _{med,3} = 30.0 °C	DIR = 120°	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
V _{obs} = 18 kt	R ₋₃ = 5.0	ΔT _{min,3} = -10.0 °C	ΔDIR _{max,-3} = 80°		NON-SYNOPTIC
G _V = []	R ₊₃ = 4.3	ΔQ _{max,3} = 2.0 hPa	ΔDIR _{max,+3} = 160°		(120)
G _{cor} = 29.0 kt	R ₊₆ = 4.9	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 111420Z 12018KT 3000 TSRA BKN012 SCT030CB OVC080 21/20 Q1016=		
V _{cor} = 19.5 kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 21 - 20/09/2006, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 31.7$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = -10.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 3.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 201900Z 12018KT 9999 FEW015 BKN020 OVC300 26/21 Q1011=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 22 - 29/12/2007, 18:00 UTC (MSS - REDEMETS)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 4.6$	$T_{med,3} = 31.3$ °C	$DIR = 130^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 5.1$	$\Delta T_{min,3} = -9.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.1$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 160^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 291800Z 13018KT 6000 -TSRA SCT015 SCT020 FEW025CB BKN080 25/21 Q1009=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 23 - 12/01/2008, 18:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 3.7$	$T_{med,3} = 32.3$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = -6.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 5.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(124)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 121800Z 12018KT 9999 TS SCT030 FEW040CB 32/22 Q1008=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 24 - 11/10/2008, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.6$	$T_{med,3} = 31.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 111400Z 12018KT CAVOK 35/16 Q1012=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 25 - 07/09/2010, 15:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 32.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = 2.3$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 071500Z 12018KT CAVOK 35/11 Q1014=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 26 - 18/04/2011, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 29.4$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 3.9$	$\Delta T_{min,3} = -9.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 7.7$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 150^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 181900Z 12018KT 3000 -TSRA BKN008 FEW030CB BKN100 24/22 Q1013=		
$V_{cor} = 19.5$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 27 - 29/10/2004, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 3.0$	$T_{med,3} = 32.7$ °C	$DIR = 280^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{min,3} = -11.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 70^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(120)
$G_{cor} = 28.1$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 291900Z 28018KT 1000 +TSRA SCT015 SCT025CB OVC080 23/22 Q1009=		
$V_{cor} = 18.9$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 28 - 28/02/2008, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 32.3$ °C	$DIR = 270^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -9.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(120)
$G_{cor} = 28.1$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 281900Z 27018KT 9999 FEW030TCU BKN080 25/25 Q1008=		
$V_{cor} = 18.9$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 29 - 26/09/2009, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 24.8$ °C	$DIR = 60^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 5.2$	$\Delta T_{min,3} = -6.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.1$	$\Delta Q_{max,3} = 3.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(120)
$G_{cor} = 28.1$ kt	$R_{+6} = 3.9$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 261200Z 06018KT 6000 -TSRA SCT010 FEW035CB OVC090 22/21 Q1015=		
$V_{cor} = 18.9$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 30 - 31/01/2012, 19:30 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 5.0$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 100^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 5.9$	$\Delta T_{min,3} = -11.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 4.5$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(120)
$G_{cor} = 28.1$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SPECI SBAA 311930Z 10018KT 1000 +RA BKN010		
$V_{cor} = 18.9$ kt			BKN080 26/23 Q1009=		







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 31 - 31/12/2010, 17:32 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 26 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.9$	$T_{med,3} = 31.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 330^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 4.0$	$\Delta T_{min,3} = -4.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 2.2$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^{\circ}$		(114)
$G_{cor} = 28.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.4$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 3$	SBAA 311732Z 33012G26KT 9999 BKN021 FEW026TCU BKN100 28/23 Q1007=		
$V_{cor} = 13.0 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 32 - 22/10/2010, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 26 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 33.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$DIR = 260^{\circ}$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.7$	$\Delta T_{min,3} = -11.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^{\circ}$		NON-SYNOPTIC
$G_V = 1.7$	$R_{+3} = 3.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^{\circ}$		(110)
$G_{cor} = 27.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.3$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 2$	SBAA 221600Z 26015G26KT 9000 -TSRA FEW005 BKN025 FEW030CB 24/24 Q1011=		
$V_{cor} = 15.7 \text{ kt}$					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 33 - 24/10/2005, 18:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 32.3$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = -9.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(120)
$G_{cor} = 26.9$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	SBAA 241800Z 12017KT 9999 TS FEW015 FEW025CB BKN080 29/22 Q1010=		
$V_{cor} = 18.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 34 - 21/09/2010, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 26.5$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(225)
$G_{cor} = 26.9$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 211200Z 14017KT CAVOK 32/10 Q1013=		
$V_{cor} = 18.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 37 - 31/07/2012, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 29.0$ °C	$DIR = 110^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 2.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 26.0$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 311400Z 11017KT CAVOK 33/04 Q1017=		
$V_{cor} = 17.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 38 - 11/09/2013, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 30.5$ °C	$DIR = 70^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 26.0$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 111300Z 07017KT CAVOK 34/11 Q1014=		
$V_{cor} = 17.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 39 - 23/09/2013, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 33.7$ °C	$DIR = 40^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(225)
$G_{cor} = 26.0$ kt	$R_{+6} = 2.2$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 231600Z 04017KT 9999 FEW025 37/19 Q1014=		
$V_{cor} = 17.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 40 - 22/09/2015, 19:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 25$ kt	$R_{-6} = 1.7$	$T_{med,3} = 38.0$ °C	$DIR = 40^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -8.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.3$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(221)
$G_{cor} = 26.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2	METAR SBAA 221900Z 04017KT 9999 FEW015 SCT020 BKN100 31/19 Q1009=		
$V_{cor} = 17.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 42 - 15/08/2008, 15:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 31.7$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.8$ kt	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 151500Z 15016KT CAVOK 35/14 Q1015=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 43 - 12/08/2010, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 2.2$	$T_{med,3} = 26.0$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 25.8$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 121300Z 15016KT CAVOK 31/09 Q1017=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 44 - 01/09/2010, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 25.5$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.8$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 011200Z 14016KT CAVOK 30/15 Q1014=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 46 - 25/07/2011, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 2.9$	$T_{med,3} = 28.3$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.8$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 251400Z 12016KT CAVOK 32/10 Q1016=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 47 - 17/09/2011, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 32.3$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 25.8$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 171400Z 13016KT CAVOK 36/11 Q1014=		
$V_{cor} = 17.4$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 49 - 11/07/2006, 15:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 2.9$	$T_{med,3} = 30.3$ °C	$DIR = 90^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 111500Z 09016KT CAVOK 34/12 Q1016=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 50 - 12/08/2006, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 32.7$ °C	$DIR = 110^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 121600Z 11016KT CAVOK 35/13 Q1013=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 53 - 08/07/2009, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 4.9$	$T_{med,3} = 26.7$ °C	$DIR = 100^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 4.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 081400Z 10016KT CAVOK 32/18 Q1015=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 54 - 14/08/2009, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 27.3$ °C	$DIR = 100^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 2.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 141400Z 10016KT CAVOK 33/15 Q1015=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 55 - 10/09/2012, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 4.0$	$T_{med,3} = 31.3$ °C	$DIR = 60^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 101400Z 06016KT CAVOK 37/14 Q1015=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 57 - 24/08/2017, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 30.8$ °C	$DIR = 90^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 25.0$ kt	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 241300Z 09016KT CAVOK 33/13 Q1015=		
$V_{cor} = 16.8$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 59 - 05/12/2010, 20:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 24$ kt	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 35.3$ °C	$DIR = 240^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 16$ kt	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -9.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 3.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(221)
$G_{cor} = 24.2$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1	SBAA 052000Z 24016KT 9999 FEW010 FEW035TCU OVC090 28/22 Q1009=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 61 - 22/07/2005, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 25.7$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 2.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 70^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 221300Z 13015KT CAVOK 31/17 Q1018=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 62 - 18/11/2006, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -5.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(226)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 181700Z 12015KT 9999 FEW030 OVC300 34/21 Q1011=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 66 - 12/07/2008, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 25.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 2.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 121300Z 12015KT CAVOK 30/17 Q1017=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 67 - 06/08/2008, 15:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 31.0$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 061500Z 12015KT 9999 FEW030 SCT300 35/15 Q1013=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 68 - 11/09/2008, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 1.7$	$T_{med,3} = 36.7$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 2.3$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 111700Z 14015KT CAVOK 38/14 Q1011=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 70 - 16/07/2010, 13:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 25.7$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 3.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 161300Z 12015KT CAVOK 32/16 Q1016=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 71 - 31/07/2010, 14:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 26.3$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 311400Z 13015KT CAVOK 33/12 Q1013=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 72 - 20/08/2010, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 20.8$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 3.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 201200Z 14015KT CAVOK 29/12 Q1017=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 73 - 24/08/2010, 15:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 32.3$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 3.0$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 241500Z 14015KT CAVOK 35/10 Q1013=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					







SBAA/82862 EVENTO/EVENT 75 - 02/11/2010, 17:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 320^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 2.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 021700Z 32015KT 9999 SCT030 FEW035TCU 36/21 Q1009=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					



SBAA/82862 EVENTO/EVENT 78 - 28/08/2011, 16:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 34.0$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3	SBAA 281600Z 13015KT 9999 BKN030 37/13 Q1014=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					



SBAA/82862 EVENTO/EVENT 80 - 12/08/2012, 12:00 UTC (MSS - REDEMET)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 22$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 22.9$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 2.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		SYNOPTIC
$G_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(225)
$G_{cor} = 23.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3	METAR SBAA 121200Z 14015KT CAVOK 30/07 Q1016=		
$V_{cor} = 16.3$ kt					

