









SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 1 - 12/11/1996, 09:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 44$ kt	$R_{-6} = 8.8$	$T_{med,3} = 22.4$ °C	DIR = 130°	NÃO/NO
$V_{obs} = 34$ kt	$R_{-3} = 7.8$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$	SUSPEITO
$g_V = []$	$R_{+3} = 5.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.1$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 100^\circ$	SUSPECT
$G_{cor} = 46.3$ kt	$R_{+6} = 4.5$	Δ Grupo/Group = 3		(324)
$V_{cor} = 36.4$ kt				







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 2 - 29/01/1993, 10:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 40$ kt	$R_{-6} = 5.3$	$T_{med,3} = 25.6$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 30$ kt	$R_{-3} = 6.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		SUSPECT
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(324)
$G_{cor} = 42.1$ kt	$R_{+6} = 3.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 32.1$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 3 - 24/08/1990, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 38$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 24.4$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 28$ kt	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$		(226)
$G_{cor} = 41.3$ kt	$R_{+6} = 1.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 31.0$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 4 - 26/09/2011, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 37 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 24.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -0.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(214)
$G_{cor} = 40.2 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.8 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 5 - 15/06/1992, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 36$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 25.2$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 26$ kt	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 39.2$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 28.8$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 6 - 06/04/1991, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 35$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 28.4$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 25$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 38.1$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 27.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 7 - 13/06/2014, 04:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 6.1$	$T_{med,3} = 22.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 5.8$	$\Delta T_{min,3} = -0.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.9$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.1 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(117)
$G_{cor} = 38.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.2$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 3$			
$V_{cor} = 13.3 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 8 - 18/06/1990, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 2.2$	$T_{med,3} = 27.7$ °C	DIR = 180°	NÃO/NO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 2.4$	$\Delta T_{min,3} = -2.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$	SINOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$	(225)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3		
$V_{cor} = 26.6$ kt				







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 9 - 18/09/1990, 08:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 22.2$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = -0.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 1.6$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(225)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 10 - 28/09/1990, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 24.1$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 11 - 02/05/1991, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 27.6$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = -1.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.1$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 12 - 15/08/1991, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.3$	$T_{med,3} = 24.5$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.1$	$\Delta T_{min,3} = -0.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 13 - 03/09/1991, 05:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 21.4$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.1$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 0^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 14 - 13/09/1993, 21:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.2$	$T_{med,3} = 24.0$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 15 - 26/09/1993, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 23.9$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -0.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 1.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 16 - 31/05/1999, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 27.4$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -1.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 1.8$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(221)
$G_{cor} = 37.0$ kt	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 26.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 17 - 11/05/2014, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 34 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 27.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 14 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -1.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.4$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.3 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(215)
$G_{cor} = 37.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 15.5 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 18 - 15/03/2014, 01:49 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.8$	$T_{med,3} = 26.4 \text{ }^\circ\text{C}$	DIR = 140°	NÃO/NO
$V_{obs} = 16 \text{ kt}$	$R_{-3} = 4.7$	$\Delta T_{min,3} = -3.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$	NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 2.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^\circ$	(117)
$G_{cor} = 36.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.4$	Δ Grupo/Group = 3		
$V_{cor} = 17.1 \text{ kt}$				







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 19 - 04/10/2014, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 23.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.3$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(215)
$G_{cor} = 36.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 20 - 16/11/1992, 07:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 36$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 22.0$ °C	$DIR = 260^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 26$ kt	$R_{-3} = 3.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SUSPECT
$g_V = []$	$R_{+3} = 4.7$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(324)
$G_{cor} = 36.7$ kt	$R_{+6} = 3.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 26.9$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 21 - 07/04/2010, 18:35 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.3$	$T_{med,3} = 30.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 260^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{min,3} = -5.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 3.0$	$\Delta Q_{max,3} = 3.5 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(110)
$G_{cor} = 36.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.4$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$			
$V_{cor} = 20.7 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 22 - 08/10/1991, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 23.7$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 23$ kt	$R_{-3} = 1.1$	$\Delta T_{min,3} = -1.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 1.1$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 35.9$ kt	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 23 - 06/10/1999, 17:55 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 23.1$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 23$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 35.9$ kt	$R_{+6} = 2.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 24 - 16/05/2003, 12:31 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33$ kt	$R_{-6} = 2.4$	$T_{med,3} = 25.9$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 23$ kt	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = -2.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(225)
$G_{cor} = 35.9$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 25 - 28/04/2014, 16:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.3$	$T_{med,3} = 28.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = -1.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.4 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 120^\circ$		(215)
$G_{cor} = 35.9 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.6 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 26 - 15/11/1990, 14:10 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 2.8$	$T_{med,3} = 26.5$ °C	$DIR = 120^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -1.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(124)
$G_{cor} = 35.8$ kt	$R_{+6} = 2.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 27 - 26/07/1992, 18:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 21.1$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -0.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(226)
$G_{cor} = 35.8$ kt	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 28 - 16/02/2007, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 3.3$	$T_{med,3} = 29.3$ °C	$DIR = 10^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = -5.5$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(126)
$G_{cor} = 35.8$ kt	$R_{+6} = 3.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 29 - 22/02/2007, 23:05 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 4.5$	$T_{med,3} = 24.6$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 9.4$	$\Delta T_{min,3} = -1.1$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		SUSPECT
$g_V = []$	$R_{+3} = 14.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(324)
$G_{cor} = 35.8$ kt	$R_{+6} = 7.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 30 - 31/08/1990, 00:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 20.6$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -0.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 31 - 05/09/1990, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 26.0$ °C	$DIR = 190^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 32 - 10/06/1991, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 26.4$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = -0.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 33 - 09/05/1993, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 28.9$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = -0.7$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 34 - 12/06/1993, 20:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 24.8$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = -1.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 1.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(221)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 35 - 23/12/1993, 21:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 25.8$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = -0.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 36 - 10/07/1999, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 25.9$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.1$	$\Delta T_{min,3} = -0.9$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 37 - 19/09/2001, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.2$	$T_{med,3} = 24.5$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = -0.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$		(225)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 38 - 05/09/2003, 13:18 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 24.9$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -4.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 39 - 14/10/2003, 13:11 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 25.3$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = -0.5$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 40 - 23/07/2004, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 23.7$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = -3.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.4$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(126)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 41 - 28/09/2012, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.7$	$T_{med,3} = 24.2$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -0.7$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 42 - 07/09/2013, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 23.0$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -0.7$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.1$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.8$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 43 - 03/07/2017, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 32 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 23.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(215)
$G_{cor} = 34.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.8 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 44 - 20/08/1991, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33$ kt	$R_{-6} = 1.2$	$T_{med,3} = 26.0$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 23$ kt	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = -2.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(226)
$G_{cor} = 34.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.6$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 45 - 16/07/2015, 18:10 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 26.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.2$	$\Delta T_{min,3} = -1.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(117)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 46 - 16/11/2016, 06:40 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.6$	$T_{med,3} = 25.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 360^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = -1.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 2.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(110)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 19.3 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 47 - 02/11/2017, 21:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 22.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -0.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 2.1 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(214)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 19.3 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 48 - 13/02/2014, 01:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 34$ kt	$R_{-6} = 3.4$	$T_{med,3} = 24.7$ °C	$DIR = 270^\circ$	NÃO/NO	SUSPEITO
$V_{obs} = 24$ kt	$R_{-3} = 3.5$	$\Delta T_{min,3} = -1.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		SUSPECT
$g_V = []$	$R_{+3} = 6.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(324)
$G_{cor} = 34.7$ kt	$R_{+6} = 5.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 24.8$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 49 - 06/08/2014, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 23.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 190^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(215)
$G_{cor} = 33.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.8 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 50 - 20/08/1999, 09:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 19.4$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 2.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(225)
$G_{cor} = 33.7$ kt	$R_{+6} = 2.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 51 - 30/07/2002, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 24.2$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 33.7$ kt	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 52 - 15/08/2007, 07:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 24.3$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -0.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.9$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(226)
$G_{cor} = 33.7$ kt	$R_{+6} = 1.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 53 - 13/02/2010, 16:08 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 29.9$ °C	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -3.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(126)
$G_{cor} = 33.7$ kt	$R_{+6} = 4.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 54 - 05/09/2014, 16:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 32 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 26.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -2.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.8 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(214)
$G_{cor} = 33.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 55 - 04/09/2017, 02:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 20.9$ °C	$DIR = 140^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = -0.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(225)
$G_{cor} = 33.7$ kt	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 56 - 26/07/2011, 22:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 23.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 110^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 13 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -1.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.5$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(215)
$G_{cor} = 33.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 13.4 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 57 - 11/09/2006, 12:38 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 31$ kt	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 23.7$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 21$ kt	$R_{-3} = 2.2$	$\Delta T_{min,3} = -3.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(126)
$G_{cor} = 32.6$ kt	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.5$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 59 - 18/04/2016, 10:07 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.7$	$T_{med,3} = 28.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 16 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -3.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(117)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 17.1 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 60 - 02/02/2017, 08:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.0$	$T_{med,3} = 23.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 130^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 13 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -0.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.4$	$R_{+3} = 3.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.4 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(113)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.9$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 13.9 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 63 - 22/03/1998, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 3.1$	$T_{med,3} = 30.0$ °C	$DIR = 110^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 2.7$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.3$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(127)
$G_{cor} = 32.6$ kt	$R_{+6} = 3.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 65 - 07/06/2015, 07:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 32 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.9$	$T_{med,3} = 25.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 110^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 14 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = -2.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.3$	$R_{+3} = 2.3$	$\Delta Q_{max,3} = 1.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(113)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.2$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 14.5 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 75 - 06/07/2015, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 25.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 40^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = -1.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.5$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 150^\circ$		(117)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 12.8 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 76 - 04/05/1990, 05:10 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 22.0$ °C	$DIR = 160^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.8$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^\circ$		(124)
$G_{cor} = 31.5$ kt	$R_{+6} = 2.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.2$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 86 - 24/06/1991, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.9$	$T_{med,3} = 23.4$ °C	$DIR = 180^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 2.9$	$\Delta T_{min,3} = -3.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(126)
$G_{cor} = 31.5$ kt	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.2$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 95 - 20/11/1995, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 4.7$	$T_{med,3} = 27.1$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -4.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(126)
$G_{cor} = 31.5$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.2$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 100 - 25/03/1997, 20:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 27.1$ °C	$DIR = 180^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -3.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.4$	$\Delta Q_{max,3} = 1.8$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(120)
$G_{cor} = 31.5$ kt	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 22.2$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 124 - 17/07/2013, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.8$	$T_{med,3} = 26.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 70^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 14 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = -3.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 3.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(117)
$G_{cor} = 30.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 14.5 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 134 - 12/02/1992, 15:25 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.2$	$T_{med,3} = 24.5$ °C	$DIR = 20^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = -1.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.1$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 100^\circ$		(127)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 138 - 15/03/1996, 06:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 24.8$ °C	$DIR = 150^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.4$	$\Delta Q_{max,3} = 1.7$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(124)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 2.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 141 - 09/07/1998, 22:06 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 24.4$ °C	$DIR = 40^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(127)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 3.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 144 - 14/03/2001, 07:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 22.0$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 2.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(127)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 148 - 13/05/2005, 09:15 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 23.7$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.0$	$\Delta T_{min,3} = -1.2$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.0$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 70^\circ$		(127)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 3.3$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 153 - 15/12/2007, 20:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 27.5$ °C	$DIR = 30^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.8$	$\Delta Q_{max,3} = 2.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(120)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 2.5$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 155 - 13/01/2013, 08:45 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.7$	$T_{med,3} = 27.4$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{min,3} = -4.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(123)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 2.6$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 21.4$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 156 - 16/05/2015, 16:40 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 24.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.7$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.4$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.7 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(117)
$G_{cor} = 30.5 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 12.8 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 168 - 15/06/2017, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 28 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 25.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = -2.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.3$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(117)
$G_{cor} = 30.5 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 13.3 \text{ kt}$					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 171 - 30/04/1996, 22:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.7$	$T_{med,3} = 25.7$ °C	$DIR = 230^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 3.5$	$\Delta T_{min,3} = -1.5$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(127)
$G_{cor} = 29.6$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 173 - 24/11/1996, 19:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 2.4$	$T_{med,3} = 27.5$ °C	$DIR = 260^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 2.5$	$\Delta T_{min,3} = -2.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.7$	$\Delta Q_{max,3} = 5.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 70^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.6$ kt	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 20.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 177 - 22/04/2004, 14:08 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.5$	$T_{med,3} = 28.4$ °C	$DIR = 90^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 2.9$	$\Delta T_{min,3} = -3.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(126)
$G_{cor} = 29.6$ kt	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.7$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 182 - 24/08/2006, 09:13 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 28$ kt	$R_{-6} = 3.7$	$T_{med,3} = 23.1$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 19$ kt	$R_{-3} = 3.7$	$\Delta T_{min,3} = -3.7$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.8$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 100^\circ$		(121)
$G_{cor} = 29.5$ kt	$R_{+6} = 2.2$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 20.3$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 189 - 04/01/1990, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 27.5$ °C	$DIR = 200^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.9$	$\Delta T_{min,3} = -5.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 3.4$	$\Delta Q_{max,3} = 1.3$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 100^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 3.0$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 20.0$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 192 - 07/10/1990, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.6$	$T_{med,3} = 25.2$ °C	$DIR = 170^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -1.7$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.4$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(124)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.0$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 234 - 23/04/2000, 08:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.6$	$T_{med,3} = 24.5$ °C	$DIR = 170^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = -1.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 70^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 3.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 70^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 20.0$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 243 - 20/08/2001, 00:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 21.1$ °C	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 90^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(127)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.0$ kt					







SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 246 - 26/12/2002, 05:13 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 3.8$	$T_{med,3} = 26.1$ °C	$DIR = 180^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 4.3$	$\Delta T_{min,3} = -4.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.2$	$\Delta Q_{max,3} = 2.9$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(120)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 20.0$ kt					



SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 266 - 14/05/2010, 18:33 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 27 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.0$	$T_{med,3} = 29.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 160^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.8$	$\Delta T_{min,3} = -2.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(117)
$G_{cor} = 29.4 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.3$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 3$			
$V_{cor} = 18.8 \text{ kt}$					



SBIL-1/83349 EVENTO/EVENT 273 - 03/06/2017, 13:36 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 27$ kt	$R_{-6} = 3.2$	$T_{med,3} = 27.5$ °C	DIR = 160°	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18$ kt	$R_{-3} = 2.5$	$\Delta T_{min,3} = -3.9$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(126)
$G_{cor} = 29.4$ kt	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.0$ kt					

