









SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 1 - 21/10/2013, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 37$ kt	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 29.8$ °C	$DIR = 220^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17$ kt	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -12.9$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 4.9$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(110)
$G_{cor} = 42.1$ kt	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 19.8$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 2 - 20/01/2015, 18:51 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 37 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.6$	$T_{med,3} = 30.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 240^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.4$	$\Delta T_{min,3} = -11.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.2$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.7 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 80^\circ$		(110)
$G_{cor} = 42.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = []$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$			
$V_{cor} = 19.8 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 3 - 26/12/2014, 15:50 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 40 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.7$	$T_{med,3} = 29.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 300^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 10 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{min,3} = -6.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 70^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 4.0$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 1.8 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(110)
$G_{cor} = 42.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.9$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 10.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 4 - 20/10/2016, 16:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 40 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.0$	$T_{med,3} = 29.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.7$	$\Delta T_{min,3} = -10.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 70^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.7$	$R_{+3} = 3.3$	$\Delta Q_{max,3} = 5.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(110)
$G_{cor} = 42.1 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.6$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 5 - 02/01/2015, 15:23 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 38 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 29.1 \text{ }^\circ\text{C}$	DIR = 290°	SIM/YES
$V_{obs} = 28 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -7.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$	NÃO-SINÓTICO NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.4$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.5 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$	(110)
$G_{cor} = 41.3 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.9$	Δ Grupo/Group = 1		
$V_{cor} = 31.0 \text{ kt}$				







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 6 - 09/03/2014, 18:27 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.0$	$T_{med,3} = 24.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 210^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 16 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.8$	$\Delta T_{min,3} = -6.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.3$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(110)
$G_{cor} = 41.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.4$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 18.6 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 7 - 17/10/2014, 17:16 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 26.4 \text{ }^\circ\text{C}$	DIR = 190°	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -7.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$	NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.0$	$R_{+3} = 2.5$	$\Delta Q_{max,3} = 6.1 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$	(110)
$G_{cor} = 41.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.4$	$\Delta \text{Grupo/Group} = 1$		
$V_{cor} = 20.9 \text{ kt}$				







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 8 - 05/12/2013, 14:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 37 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 25.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 250^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 10 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.7$	$\Delta T_{min,3} = -4.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 60^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.7$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 3.3 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(110)
$G_{cor} = 40.2 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.0$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 11.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 9 - 08/12/2012, 16:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Temperature & Pressure	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35$ kt	$R_{-6} = 2.8$	$T_{med,3} = 26.9$ °C	$DIR = 180^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO NON-SYNOPTIC
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 2.5$	$\Delta T_{min,3} = -8.5$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 4.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.9$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 150^\circ$		(110)
$G_{cor} = 39.9$ kt	$R_{+6} = 5.5$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 25.6$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 10 - 21/09/2013, 14:15 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 39 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 28.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 340^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = -7.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.6$	$R_{+3} = 3.0$	$\Delta Q_{max,3} = 1.8 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(110)
$G_{cor} = 39.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 15.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 11 - 11/03/2015, 17:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 37 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 23.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 140^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 6.1$	$\Delta T_{min,3} = -9.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 3.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.5 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(110)
$G_{cor} = 37.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 4.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 20.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 12 - 17/12/2012, 20:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 28.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 240^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 13 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -11.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.5$	$R_{+3} = 4.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 140^\circ$		(110)
$G_{cor} = 37.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 5.5$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 15.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 13 - 13/09/2016, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.3$	$T_{med,3} = 27.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 320^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.1$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(215)
$G_{cor} = 36.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 23.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 14 - 27/11/2016, 15:25 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 29.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 19 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.2$	$\Delta T_{min,3} = -10.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 5.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(110)
$G_{cor} = 36.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 5.7$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 20.3 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 15 - 09/12/2013, 17:40 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.5$	$T_{med,3} = 29.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 340^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.8$	$\Delta T_{min,3} = -6.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 1.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(110)
$G_{cor} = 36.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.3$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 17.6 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 16 - 16/09/2015, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 36 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.3$	$T_{med,3} = 29.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 350^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = -0.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(215)
$G_{cor} = 36.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 17 - 17/08/2016, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{\text{med},3} = 19.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\text{DIR} = 100^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{\text{obs}} = 23 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{\text{min},3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta \text{DIR}_{\text{max},-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{\text{max},3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta \text{DIR}_{\text{max},+3} = 150^\circ$		(127)
$G_{\text{cor}} = 35.9 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.7$	$\Delta \text{Grupo/Group} = 3$			
$V_{\text{cor}} = 25.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 18 - 26/12/2012, 13:37 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 34 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 28.9 \text{ }^\circ\text{C}$	DIR = 310°	SIM/YES
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -12.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$	NÃO-SINÓTICO NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 110^\circ$	(110)
$G_{cor} = 35.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.2$	Δ Grupo/Group = 1		
$V_{cor} = 19.3 \text{ kt}$				







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 19 - 20/07/2013, 21:40 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.3$	$T_{med,3} = 18.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 20^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 11 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = -0.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.2$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.8 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(114)
$G_{cor} = 35.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = []$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 3$			
$V_{cor} = 11.4 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 20 - 05/02/2014, 16:02 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 35 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 30.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 20^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -9.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 140^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 5.3$	$\Delta Q_{max,3} = 1.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(110)
$G_{cor} = 35.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 4.5$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 1$			
$V_{cor} = 20.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 21 - 26/03/2016, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 35$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 24.0$ °C	$DIR = 150^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 25$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(127)
$G_{cor} = 35.7$ kt	$R_{+6} = 3.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 25.9$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 22 - 08/01/2014, 17:19 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 32 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 29.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 290^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = -10.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 2.7$	$\Delta Q_{max,3} = 3.6 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 130^\circ$		(110)
$G_{cor} = 34.8 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.5$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 22.2 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 23 - 01/05/2014, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.3$	$T_{med,3} = 20.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 300^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = -0.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.6 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(215)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 24 - 07/09/2015, 21:45 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.8$	$T_{med,3} = 19.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.8$	$\Delta T_{min,3} = -2.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(114)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.2 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 25 - 06/07/2016, 10:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 18.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.6$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(214)
$G_{cor} = 34.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 26 - 30/09/2014, 17:55 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 25.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 170^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.5$	$\Delta T_{min,3} = -6.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.0$	$R_{+3} = 2.6$	$\Delta Q_{max,3} = 3.4 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 140^\circ$		(110)
$G_{cor} = 34.2 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 17.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 27 - 20/11/2013, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.9$	$T_{med,3} = 29.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 290^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -9.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 2.4$	$\Delta Q_{max,3} = 1.7 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 160^\circ$		(110)
$G_{cor} = 33.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.2$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 16.6 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 28 - 12/07/2015, 12:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.9$	$T_{med,3} = 16.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 290^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.6$	$\Delta T_{min,3} = -3.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.7$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 2.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(113)
$G_{cor} = 33.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.2$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 20.0 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 29 - 14/06/2015, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 32 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 21.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 320^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(215)
$G_{cor} = 33.7 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.2 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 30 - 09/08/2013, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 33 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.7$	$T_{\text{med},3} = 23.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$\text{DIR} = 130^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{\text{obs}} = 23 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.1$	$\Delta T_{\text{min},3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta \text{DIR}_{\text{max},-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{\text{max},3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta \text{DIR}_{\text{max},+3} = 140^\circ$		(127)
$G_{\text{cor}} = 33.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.8$	$\Delta \text{Grupo/Group} = 3$			
$V_{\text{cor}} = 23.8 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 31 - 11/12/2012, 13:35 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 26.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 210^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 14 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.8$	$\Delta T_{min,3} = -7.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 110^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 1.1 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 90^\circ$		(110)
$G_{cor} = 33.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 16.3 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 32 - 24/10/2013, 10:52 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.1$	$T_{med,3} = 22.8 \text{ }^\circ\text{C}$	DIR = 180°	NÃO/NO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 4.5$	$\Delta T_{min,3} = -4.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^\circ$	SINÓTICO
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.2 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$	SYNOPTIC
$G_{cor} = 33.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.8$	$\Delta \text{ Grupo/Group} = 2$		(211)
$V_{cor} = 17.5 \text{ kt}$				







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 33 - 02/09/2014, 18:05 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 22.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 200^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = -8.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.7$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 3.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(110)
$G_{cor} = 33.0 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.2$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 19.8 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 34 - 08/01/2013, 12:10 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 22.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 290^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -4.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 50^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.0$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(211)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 16.6 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 35 - 02/12/2013, 17:03 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 28.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 270^\circ$	NÃO/NO	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 12 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = -8.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.5$	$R_{+3} = 2.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.7 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(111)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.2$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 13.3 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 36 - 04/08/2014, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 23.5 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 280^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.2$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.7$	$R_{+3} = 1.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 30^\circ$		(215)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.5$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.0 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 37 - 25/10/2014, 17:55 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.9$	$T_{med,3} = 24.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 290^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 10 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.5$	$\Delta T_{min,3} = -6.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 100^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.0$	$R_{+3} = 3.3$	$\Delta Q_{max,3} = 1.3 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 170^\circ$		(110)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.3$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 11.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 38 - 15/02/2013, 16:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 29.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 300^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 13 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -6.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.4$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 60^\circ$		(110)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.7$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 13.9 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 39 - 11/11/2013, 10:45 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 31 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 28.1 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 9 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -5.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.4$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 1.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(110)
$G_{cor} = 32.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 9.6 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 40 - 30/12/2015, 13:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 32$ kt	$R_{-6} = 1.5$	$T_{med,3} = 24.5$ °C	$DIR = 120^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 22$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -3.6$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 180^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.7$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(226)
$G_{cor} = 32.6$ kt	$R_{+6} = 1.6$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.7$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 41 - 16/02/2014, 22:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 28$ kt	$R_{-6} = 1.4$	$T_{med,3} = 15.9$ °C	$DIR = 170^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 19$ kt	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -0.5$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = []$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = []$		(226)
$G_{cor} = 31.9$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.1$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 42 - 22/10/2015, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 28 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 18.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 170^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = -3.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 120^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 2.3$	$\Delta Q_{max,3} = 2.7 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(110)
$G_{cor} = 31.9 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.7$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 17.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 43 - 16/10/2016, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 31$ kt	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 27.8$ °C	DIR = 350°	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 21$ kt	$R_{-3} = 1.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(226)
$G_{cor} = 31.6$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.7$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 44 - 13/02/2013, 13:28 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30$ kt	$R_{-6} = 2.7$	$T_{med,3} = 26.6$ °C	$DIR = 310^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 8$ kt	$R_{-3} = 2.1$	$\Delta T_{min,3} = -5.8$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.8$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 0.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 10^\circ$		(110)
$G_{cor} = 31.6$ kt	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 8.6$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 45 - 29/05/2013, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.0$	$T_{med,3} = 19.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 310^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.7$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(215)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.2 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 46 - 11/01/2014, 14:23 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.6$	$T_{med,3} = 25.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 300^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 20 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -10.9 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 1.5$	$R_{+3} = 3.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 140^\circ$		(110)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 3.7$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 21.4 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 47 - 25/08/2014, 22:30 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30$ kt	$R_{-6} = 3.3$	$T_{med,3} = 19.9$ °C	$DIR = 310^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 15$ kt	$R_{-3} = 7.1$	$\Delta T_{min,3} = -3.4$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 2.0$	$R_{+3} = 1.2$	$\Delta Q_{max,3} = 3.5$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 0^\circ$		(110)
$G_{cor} = 31.6$ kt	$R_{+6} = []$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 16.1$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 48 - 11/06/2015, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 24.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 320^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 18 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.7$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(215)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 19.3 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 49 - 18/06/2015, 10:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = []$	$T_{med,3} = 18.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 320^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 17 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.0$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 40^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.8$	$R_{+3} = 1.9$	$\Delta Q_{max,3} = 2.4 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(214)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.4$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 18.2 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 50 - 25/09/2015, 13:47 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.7$	$T_{med,3} = 24.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 300^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 10 \text{ kt}$	$R_{-3} = 2.4$	$\Delta T_{min,3} = -4.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 160^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.0$	$R_{+3} = 2.1$	$\Delta Q_{max,3} = 0.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(110)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.5$	Δ Grupo/Group = 2			
$V_{cor} = 10.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 51 - 22/11/2015, 14:38 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 3.3$	$T_{med,3} = 17.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 30^\circ$	SIM/YES	NÃO-SINÓTICO
$V_{obs} = 10 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.3$	$\Delta T_{min,3} = -1.6 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 130^\circ$		NON-SYNOPTIC
$g_V = 3.0$	$R_{+3} = 4.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.8 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 180^\circ$		(114)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 4.7$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 10.7 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 53 - 25/01/2016, 14:18 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 30 \text{ kt}$	$R_{-6} = 2.1$	$T_{med,3} = 29.3 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.9$	$\Delta T_{min,3} = -5.2 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.0$	$R_{+3} = 1.5$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(214)
$G_{cor} = 31.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.0$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 55 - 07/05/2013, 17:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.6$	$T_{med,3} = 20.8 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 280^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 14 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = -3.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 10^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.1$	$R_{+3} = 1.6$	$\Delta Q_{max,3} = 1.9 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 50^\circ$		(212)
$G_{cor} = 31.5 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.1$	Δ Grupo/Group = 1			
$V_{cor} = 15.5 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 56 - 31/08/2016, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 1.7$	$T_{med,3} = 18.0$ °C	$DIR = 260^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = -0.9$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 2.2$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(225)
$G_{cor} = 31.5$ kt	$R_{+6} = 2.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 22.2$ kt					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 58 - 25/04/2016, 12:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 29 \text{ kt}$	$R_{-6} = 1.7$	$T_{med,3} = 26.4 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 330^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 15 \text{ kt}$	$R_{-3} = 1.4$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 30^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 1.9$	$R_{+3} = 2.0$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 120^\circ$		(214)
$G_{cor} = 30.5 \text{ kt}$	$R_{+6} = 2.2$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 16.1 \text{ kt}$					







SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 59 - 29/08/2016, 14:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 3.0$	$T_{med,3} = 25.9$ °C	$DIR = 330^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 2.3$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 80^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.3$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(225)
$G_{cor} = 30.5$ kt	$R_{+6} = 1.9$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 21.4$ kt					



SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 63 - 23/08/2015, 11:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press. Δ Direction	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G_{obs} = 26 \text{ kt}$	$R_{-6} = 4.2$	$T_{med,3} = 15.7 \text{ }^\circ\text{C}$	$DIR = 220^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 11 \text{ kt}$	$R_{-3} = 3.6$	$\Delta T_{min,3} = 0.0 \text{ }^\circ\text{C}$	$\Delta DIR_{max,-3} = 170^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = 2.4$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 2.3 \text{ hPa}$	$\Delta DIR_{max,+3} = 20^\circ$		(214)
$G_{cor} = 29.6 \text{ kt}$	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 12.8 \text{ kt}$					



SBBI-2/83011 EVENTO/EVENT 65 - 26/12/2016, 15:00 LOCAL (PAS31/2017)

Valores de Pico Peak Values	Razões de Pico Peak Ratios	Δ Temp. & Press.	Δ Direção Δ Direction	Temp. Elétrica Thunderstorm	Classificação Classification
$G^* = 29$ kt	$R_{-6} = 1.8$	$T_{med,3} = 31.6$ °C	$DIR = 350^\circ$	NÃO/NO	SINÓTICO
$V_{obs} = 20$ kt	$R_{-3} = 1.5$	$\Delta T_{min,3} = 0.0$ °C	$\Delta DIR_{max,-3} = 20^\circ$		SYNOPTIC
$g_V = []$	$R_{+3} = 1.4$	$\Delta Q_{max,3} = 0.0$ hPa	$\Delta DIR_{max,+3} = 40^\circ$		(226)
$G_{cor} = 29.6$ kt	$R_{+6} = 1.8$	Δ Grupo/Group = 3			
$V_{cor} = 20.7$ kt					

